



TAL OM TA $\frac{L}{2}$ LENE

Kender dine patienter
med type 2-diabetes
deres behandlingsmål?

TAL OM TALLENE

Mere end 8 ud af 10 personer med type 2-diabetes har enten ikke fået eller ved ikke, om de har et behandlingsmål for deres langtidsblodsukker. Det viser en undersøgelse fra Diabetesforeningen. Og mange kender heller ikke deres eget blodtryk, LDL-kolesteroltal og egen vægt.¹

Det er ellers vigtige tal, der har stor betydning for diabeteskontrollen og ofte er grundlaget for en god behandling. For hvis ikke dine type 2-diabetespatienter kender deres behandlingsmål, så er det svært at nå dem. Derfor er det vigtigt at tale om tallene.





83%

med type 2-diabetes har ikke eller ved ikke, om de har et behandlingsmål for deres langtidsblodsukker (HbA_{1c})¹

TAL OM TAL₂LENE



83%

med type 2-diabetes har
ikke eller ved ikke, om de
har et behandlingsmål
for deres vægt¹

TAL OM TALENE

93%



med type 2-diabetes har ikke eller ved ikke, om de har et behandlingsmål for deres LDL-kolesterol (det 'lede' kolesterol)¹

TAL OM TALENE

72%



med type 2-diabetes har
ikke eller ved ikke, om de
har et behandlingsmål
for deres blodtryk¹

TAL OM TALENE

Tal om tallene med din type 2-diabetespatient

Ved du, hvordan du hjælper dine type 2-diabetespatienter på vej, og hvordan du kan ruste dem til at tage snakken med dig om deres diabetestest og behandlingsmål for langtidsblodsukker (HbA_{1c}), blodtryk, LDL-kolesterol og vægt?
Alle fire værdier har nemlig stor betydning for kontrollen af type 2-diabetes.

Hjælp dine patienter ved at lave en forløbsplan og notere egne diabetestest samt aftale behandlingsmål i den patientfolder, vi har lavet til dem. Alle materialer kan findes på novonordisk.dk/talomtallene

Ref. 1. www.diabetes.dk/kenddinetal



TAL OM TALLENE